

2025년도 4분기 예산전용 내역 보고

- 일 시 : 2026. 3. 5.(목)
- 장 소 : 도시안전건설위원회 회의실
- 안 건 : 2025년도 4분기 예산전용 내역 보고

물 순환 안전국

2025년도 4분기 예산전용 내역 보고

「서울특별시의회 기본조례」 제55조의2(예산집행상황 등의 제출) 제3항에 따라 물순환안전국 소관 2025년도 4분기 예산전용 내역을 보고드립니다

□ 예산전용 내역 : 총 2건, 701백만원

① 잠실상수원 보호구역 주민지원(시설비→공공운영비) : 1백만원

○ 전용 내역(한강수질개선특별회계)

(단위 : 백만원)

정책	단위	예산과목			예산액	증감액		변경후 예산액	전용 일자
		세부	목	세목		감	증		
건강하고 안전한 물관리	한강수질 개선 (한강수질 개선특별 회계)	잠실상수원 보호구역 주민지원	시설비 및 부대비	시설비	50	△1	-	49	'25.12.29.
			일반운영비	공공운영비	25	-	1	26	

○ 전용 사유

- 광진구 오수중계펌프장 오수배관 노후로 '25년 12월 파손이 발생함에 따라 긴급 보수가 필요하여, 시설비를 공공운영비로 예산 전용하였음.

② **중량물재생센터 운영 → 수처리·오니처리 유지보수 : 700백만원**

○ **전용 내역(공기업하수도사업특별회계)**

(단위 : 백만원)

정책	예산과목				예산액	증감액		변경후 예산액	전용 일자
	단위	세부	목	세목		감	증		
중량 물재생센터 운영관리 (사업)	중량물재생 센터 운영	중량물재생 센터 운영	재료비	약품비	5,289	△200	-	5,089	'25.11.5.
			수선유지 교체비	수선유지비	19,994	△500	-	19,494	
	중량물재생 센터 수처리 유지보수	수처리분야 설비 유지보수	수선유지 교체비	수선유지비	4,260	-	500	4,760	
	중량물재생 센터 오니처리 유지보수	오니처리분야 기계설비 유지보수	수선유지 교체비	수선유지비	1,750	-	200	1,950	

○ **전용 사유**

- 하수처리공정에 필수적인 주요 설비의 노후화로 수선 빈도가 증가하고, 인건비 및 재료비 상승 등으로 수선 비용 증가에 따른 예산 부족으로,
- 설비 이상 발생 시 신속한 보수를 통해 방류수질 악화를 예방하고 하수처리공정의 안정적 운영을 확보하고자 전용하였음.