

서울아리수본부 소관 공포 조례안 예산반영 현황 보고

- 일 시 : 2025. 11. 25
- 장 소 : 환경수자원위원회 회의실
- 안 건 : 서울아리수본부 소관 공포 조례안 예산반영
현황 보고

서울아리수본부

공포 조례안 예산반영 현황 보고

「서울특별시의회 기본조례」 제55조의2(예산집행상황 등의 제출) 제4항에 따라 서울아리수본부 소관 공포 조례안에 대하여 예산반영 현황을 보고드립니다

□ 공포 조례안 및 예산반영 현황

- 대상기간 : 2024년 5월 ~ 2025년 4월
- 공포 조례안 : 총 5건
- 예산 반영현황 : 미반영 1건, 해당없음 4건

연번	공포일	조례명	예산반영 현황	향후 예산반영 계획
1	'24.05.20.	서울특별시 아리수 음수대 설치·관리 및 병물 아리수 사용에 관한 조례 (일부개정)	▶소요비용 없으므로 예산 미반영 - 음수대 위생 및 유지관리를 위한 엄격한 관리감독 규정 신설로 예산 소요 비용 없음	▶해당사항 없음
2	'25.01.03.	서울특별시 수도 조례 (일부개정)	▶소요비용 없으므로 예산 미반영 - 소방용수시설 구경별 기본요금 감면사항 변경, 감면지역 일부 개정 건으로 예산 소요비용 없음	▶해당사항 없음
3	'25.01.03.	서울특별시 수도시설 아설 등 원인가부담금 징수 조례 (일부개정)	▶소요비용 없으므로 예산 미반영 - 상수도 원인가부담금과 관련된 용어 정리 및 산정기준 개정 건으로 예산 소요 비용 없음	▶해당사항 없음
4	'25.03.27.	서울특별시 수도 조례 (일부개정)	▶소요비용 없으므로 예산 미반영 - 수도 관계법령 개정사항 반영 및 조문용어 순화 등 미비사항 정비를 위한 개정으로 예산 소요비용 없음	▶해당사항 없음
5	'25.03.27.	서울특별시 수돗물 절약에 관한 조례 (일부개정)	▶예산 미반영 - 절수설비 설치에 대한 재정지원과 관련된 개정 건으로 수압별 적정 절수설비(기기) 적용방안을 마련한 후 지원사업 시행 예정	▶('27년이후) 예산 반영 예정 - 수압에 따른 적정제품 분석 및 건축물 수압별 절수설비의 절수효과 연구시행 후 반영